



69% . 93 가 31% ,  
 , 4.3% , 14.2% ,  
 26.9% . 7.5% 가  
 9.3% ,  
 33.3% . 43.3% ,  
 , 50% (8/16)  
 (4/33) . 69% 36.8% (17/44), 12.1%  
 가 ACR ,

**2.**

가

가

가

**3.**

가 20-30 ,  
 가

가 40-50

1) The skin, Nipple, and Subareolar Structures  
 0.5-2 mm 가 , ,

(posterior acoustic shadowing) . Lactiferous ducts 2-8 mm 가 shadowing .

2) The Subcutaneous Region 가 . Cooper 가

3) Parenchymal Region

#### 4) The Retromammary Region

가

#### 4.

1) 가

가

2) 가 가

가

가

가

).

(negative)

가 가 (가 가)

3) 30

30

가

가

가

30

4)

가

5)

가

6)

7)

가

#### 5.

1) (shape)

2) (border)

3) (boundary)

4) (internal echo)

5) (posterior echo)

6) / (L/T ratio, longitudinal/transverse ratio)

가  
가

가

1

가

가 , , 가 / , 1 가  
가 .

**6.**

가 가 가 가 . 가  
가 가 가 가 .  
가 , .  
90-98% .

**7.**

가 가 , .  
가 .